

Kompletterande naturinventering med fokus på eftersök av knärot

Metod

Urval vid dator av skogar inom planområdet med kontinuitet av trädskikt, där förutsättningar för knärot bedömdes som störst (gröna områden på kartan på nästa sida).

Eftersök i fält av lämpliga knärotsmiljöer och förekomster inom dessa områden.

I inventeringen ingick även att notera andra naturvårdsarter som kan ha missats i tidigare naturvärdesinventeringar.

Fältbesök 2021-06-24

Resultat

Inom planområdet finns en del områden med äldre barrskog (se naturinventering av Tobias Ivarsson, 2011). Inom dessa bestånd fanns en del ytor som liknar de växtplatser där knärot vanligtvis trivs: äldre barrskog med mossiga marker utan allt för mycket risvegetation.

Inga förekomster av knärot noterades.

Naturvårdsarter som noterades under fältbesöket var (se karta nedan):

- Vågig sidenmossa (signalart Skogsstyrelsen)
- Västlig hakmossa (signalart Skogsstyrelsen)
- långfliksmossa (tidigare signalart Skogsstyrelsen)

Sparsam förekomst av död ved.

Bedömning

Naturvärdesinventeringen från 2011 (Tobias Ivarsson) är i sin helhet fortfarande aktuell.

Förekomster av knärot i området bedöms som låg, då de mest troliga växtplatserna för arten eftersöktes utan resultat.

Förekomster av långfliksmossa, västlig hakmossa och vågig sidenmossa visar att skogarna hyser vissa naturvärden enligt tidigare inventeringar, men förändrar inte bedömning av respektive delbestånds naturvärdesklass enligt äldre inventeringar.



Röda punkter visar förekomster av signalarter.